УТВЕРЖДЕН:
Главный врач ГАУЗ СО
«Краснотурьинская городская больница»

_____ А.Н.Мальков
«___» _____ 2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1.Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1 sekretar_gb1@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание __4__ этажей, __9822,3__ кв.м.
- часть здания ___ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 48970 кв.м.
4.2. Год постройки здания 1957г., последнего капитального ремонта _____

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул.Чкалова,20

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости (право оперативного управления) от 26.11.2015г. № 66-66/006-66/006/311/2015-121/2.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):
№ 1 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

| № | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении |
|---|---|---|

| | | условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | имеется |
| 2. | Сменные кресла-коляски | имеется |
| 3. | Адаптированные лифты | отсутствует |
| 4. | Поручни | имеется |
| 5. | Пандусы | имеется |
| 6. | Подъёмные платформы (аппарели) | отсутствует |
| 7. | Раздвижные двери | отсутствует |
| 8. | Доступные входные группы | Имеется (частично доступно организация помощи медицинского персонала) |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Имеется (частично доступно требуется внутренняя перепланировка, установка поручней) |
| 10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | имеется |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объемам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | отсутствует |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией | отсутствует |
| 14. | Иные | - |

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

| N п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов | Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | К,С,О,Г | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов | Создание условий индивидуальной мобильности к объекту |
| 2. | К, О | По территории объекта | Благоустройство территории, прилегающей к зданию объекта |
| | К, О | | Оборудование вблизи территории парковочного знака для инвалидов |
| | К, О | | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов |
| 3. | К, О | По входу в здание | Установка звонков для инвалидов-колясочников с целью вызова сотрудников и оказания помощи |
| | С | | Установка контрастной маркировки на ступенях |
| 4. | К, О | По путям движения в здании | Установка накладных пандусов |
| | К, О | | Расширение дверных проемов |
| 5. | К,С,О,Г | По зоне оказания услуг | Косметические ремонты палат, кабинетов (мест оказания услуг) |
| 6. | К,С,О,Г | По санитарно-гигиеническим | Оборудование санитарно- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | помещениям | гигиенических помещений в соответствии со строительными нормами и с учетом обеспечения «Доступной среды»:<br>- расширение дверных проемов;<br>- демонтаж внутренней перегородки;<br>- установка локтевых смесителей для раковин;<br>- установка откидных подлокотников |
| 7. | С,Г | По системе информации | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; информационная панель |
| 8. | К,С,О,Г | По путям движения к объекту | Организационные мероприятия по доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта |

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация Е.А. Иванов

Общероссийской общественной организации

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

УТВЕРЖДЕН:
Главный врач ГАУЗ СО
«Краснотурьинская городская больница»

_____ А.Н.Мальков
«___» _____ 2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1.Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1 sekretar_gb1@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание _4__ этажей, __7984_кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6602,1 кв.м.
4.2. Год постройки здания _1997г., последнего капитального ремонта _____

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул. Микова 34

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости (право оперативного управления) от 26.11.2015г. № 66-66/006-66/006/311/2015-110/2
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):
№ 6 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

| № | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | имеется |
| 2. | Сменные кресла-коляски | имеется |
| 3. | Адаптированные лифты | отсутствует |
| 4. | Поручни | имеется |
| 5. | Пандусы | имеется |
| 6. | Подъёмные платформы (аппарели) | отсутствует |
| 7. | Раздвижные двери | отсутствует |
| 8. | Доступные входные группы | Имеется (частично доступно организация помощи медицинского персонала) |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Имеется (частично доступно требуется внутренняя перепланировка, установка поручней) |
| 10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | имеется |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объемам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | отсутствует |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией | отсутствует |
| 14. | Иные | - |

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и

учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

| N п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов | Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | К,О,С,Г | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов | Создание условий индивидуальной мобильности к объекту |
| 2. | К, О | По территории объекта | Благоустройство территории, прилегающей к зданию объекта |
| | К, О | | Оборудование вблизи территории парковочного знака для инвалидов |
| | К, О | | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов |
| 3. | К, О | По входу в здание | Установка звонков для инвалидов-колясочников с целью вызова сотрудников и оказания помощи |
| | С | | Установка контрастной маркировки на ступенях |
| 4. | К, О | По путям движения в здании | Установка накладных пандусов |
| | К, О | | Расширение дверных проемов |
| 5. | К,О,С,Г | По зоне оказания услуг | Косметические ремонты палат, кабинетов (мест оказания услуг) |
| 6. | К,О | По санитарно-гигиеническим помещениям | Оборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии со строительными нормами и с учетом обеспечения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | «Доступной среды»:<br>- расширение дверных проемов;<br>- демонтаж внутренней перегородки;<br>- установка локтевых смесителей для раковин;<br>- установка откидных подлокотников |
| 7. | К,О,С,Г | По системе информации | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; информационная панель |
| 8. | К,О,С,Г | Замена лифтового оборудования | Замена устаревшего оборудования не отвечающего техническому регламенту Т.С, на современные лифты с звуковым оповещениям, кнопкой вызова диспетчера и шрифтом Брайля на панели управления |

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация Е.А. Иванов

Общероссийской общественной организации

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

УТВЕРЖДЕН:
Главный врач ГАУЗ СО
«Краснотурьинская городская больница»

_____ А.Н.Мальков
«___» _____ 2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1.Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1 sekretar_gb1@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание __3__ этажей, __1580,4_ кв.м.
- часть здания ___ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2626 кв.м.
4.2. Год постройки здания _1955г., последнего капитального ремонта _2004г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул.Чкалова,43

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости (право оперативного управления) от 26.11.2015г. № 66-66/006-66/006/311/2015-120/2.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):
№ 4 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

| № | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении |
|---|---|---|

| | | условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | имеется |
| 2. | Сменные кресла-коляски | имеется |
| 3. | Адаптированные лифты | отсутствует |
| 4. | Поручни | имеется |
| 5. | Пандусы | имеется |
| 6. | Подъёмные платформы (аппарели) | имеется |
| 7. | Раздвижные двери | отсутствует |
| 8. | Доступные входные группы | Имеется (частично доступно организация помощи медицинского персонала) |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Имеется (частично доступно требуется внутренняя перепланировка, установка поручней) |
| 10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | имеется |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объемам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | имеется |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | имеется |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией | имеется |
| 14. | Иные | - |

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

| N п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов | Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | К,С,О,Г | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов | Создание условий индивидуальной мобильности к объекту |
| 2. | К, О | По территории объекта | Благоустройство территории, прилегающей к зданию объекта |
| | К, О | | Оборудование вблизи территории парковочного знака для инвалидов |
| | К, О | | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов |
| 3. | К, О | По входу в здание | Установка звонков для инвалидов-колясочников с целью вызова сотрудников и оказания помощи |
| | С | | Установка контрастной маркировки на ступенях |
| 4. | К, О | По путям движения в здании | Расширение дверных проемов |
| 5. | К,С,О,Г | По зоне оказания услуг | Косметические ремонты кабинетов (мест оказания услуг) |
| 6. | К,О | По санитарно-гигиеническим помещениям | Оборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии со строительными |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | нормами и с учетом обеспечения «Доступной среды»:<br>- расширение дверных проемов;<br>- демонтаж внутренней перегородки;<br>- установка локтевых смесителей для раковин;<br>- установка откидных подлокотников |
| 7. | К,С,О,Г | По системе информации | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; информационная панель «Бегущая строка» |
| 8. | К,С,О,Г | По путям движения к объекту | Организационные мероприятия по доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта |

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация Е.А. Иванов

Общероссийской общественной организации

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

УТВЕРЖДЕН:
Главный врач ГАУЗ СО
«Краснотурьинская городская больница»

_____ А.Н.Мальков
«___» _____ 2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1.Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница», филиал поликлиники

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова.20
e-mail: sekretar_gb1@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание __3__ этажей, __1580.4__ кв.м.
- часть здания ___ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2626 кв.м.
4.2. Год постройки здания _1955г.,_ последнего капитального ремонта _2004г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул.Попова.78

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости (право оперативного управления) № 66-66-06/038/2011-400 от 29.11.2011г.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):
№ 3 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

| № | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении |
|---|---|---|

| | | условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствует |
| 2. | Сменные кресла-коляски | имеется |
| 3. | Адаптированные лифты | отсутствует |
| 4. | Поручни | имеется |
| 5. | Пандусы | отсутствует |
| 6. | Подъёмные платформы (аппарели) | отсутствует |
| 7. | Раздвижные двери | отсутствует |
| 8. | Доступные входные группы | отсутствует |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствует |
| 10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | отсутствует |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объемам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | отсутствует |
| 12. | Дублирование необходимой информации для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией | отсутствует |
| 14. | Иные | - |

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;
У - инвалиды с умственными нарушениями.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной

инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

| N п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов | Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | К, О, С, Г | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов | Разработка проектно-сметной документации (для капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями с правилами и нормами в сфере обеспечения доступности для инвалидов |
| 2. | К, О | По территории объекта | Благоустройство территории, прилегающей к зданию объекта |
| | К, О | | Оборудование вблизи территории парковочного знака для инвалидов |
| | К, О | | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов |
| 3. | К, О | По входу в здание | Установка звонков для инвалидов-колясочников с целью вызова сотрудников и оказания помощи |
| | К, О | | Установка пандусов входной группы |
| | К, О | | Приобретение переносного пандуса, подъёмной платформы |
| | С | | Установка контрастной маркировки на ступенях |
| 4. | К, О | По путям движения в здании | Расширение дверных проемов, |
| | | | Установка дополнительных перил |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Изготовление тактильной плитки (полоски) по направлению движения |
| 5. | К, О, С, Г | По зоне оказания услуг | Косметические ремонты кабинетов (мест оказания услуг) |
| 6. | К,О | По санитарно-гигиеническим помещениям | Оборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии со строительными нормами и с учетом обеспечения «Доступной среды»:<br>- расширение дверных проемов;<br>- демонтаж внутренней перегородки;<br>- установка локтевых смесителей для раковин;<br>- установка откидных подлокотников |
| 7. | С,Г | По системе информации | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем) с соблюдением формата (размер, контрастность) на объекте |
| | Г | | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; информационная панель «Бегущая строка» |
| | С | | Установка указателей, надписей, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне для дублирования информации |
| | С | | Установка электронно-тактильной панели для прослушивания информации |
| 8. | К, О, С, Г | По путям движения к объекту | Организационные мероприятия по доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта |

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация — Е.А. Иванов

Общероссийской общественной организации

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

УТВЕРЖДЕН:
Главный врач ГАУЗ СО
«Краснотурьинская городская больница»

_____ А.Н.Мальков
«___» _____ 2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница», онкологическое отделение

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1,
e-mail: sekretar_gb1@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание __2__ этажей, __1022,8_кв.м.
- часть здания ___ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); (территория медицинского городка) кв.м.
4.2. Год постройки здания _1971г., последнего капитального ремонта __2013г.___

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости (право оперативного управления) № 66-66-06/020/2012-055 от 04.06.2012г.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):
№ 2 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

| № | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствуют |
| 2. | Сменные кресла-коляски | имеется |
| 3. | Адаптированные лифты | отсутствует |
| 4. | Поручни | имеется |
| 5. | Пандусы | имеется |
| 6. | Подъёмные платформы (аппарели) | отсутствует |
| 7. | Раздвижные двери | отсутствует |
| 8. | Доступные входные группы | Имеется (частично доступно организация помощи медицинского персонала) |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Имеется (частично доступно требуется внутренняя перепланировка, установка поручней) |
| 10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | имеется |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объемам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | имеется |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | имеется |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией | имеется |
| 14. | Иные | - |

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;

Г - инвалиды с нарушением слуха.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

| N п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов | Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | К, О, С, Г | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов | Создание условий индивидуальной мобильности к объекту |
| 2. | (, О) | По территории объекта | Благоустройство территории, прилегающей к зданию объекта |
| | К, О | | Оборудование вблизи территории парковочного знака для инвалидов |
| | К, О | | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов |
| 3. | К, О | По входу в здание | Установка звонков для инвалидов-колясочников с целью вызова сотрудников и оказания помощи |
| | С | | Установка контрастной маркировки на ступенях |
| 4. | К, О | По путям движения в здании | Установка накладных пандусов |
| | К, О | | Расширение дверных проемов |
| 5. | К, О, С, Г | По зоне оказания услуг | Косметические ремонты палат, кабинетов (мест оказания услуг) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | К,О | По санитарно-гигиеническим помещениям | Оборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии со строительными нормами и с учетом обеспечения «Доступной среды»:<br>- расширение дверных проемов;<br>- демонтаж внутренней перегородки;<br>- установка локтевых смесителей для раковин;<br>- установка откидных подлокотников |
| 7. | С,Г | По системе информации | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; информационная панель |
| 8. | К, О, С, Г | По путям движения к объекту | Организационные мероприятия по доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта |

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация Е.А. Иванов

Общероссийской общественной организации

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

УТВЕРЖДЕН:
Главный врач ГАУЗ СО
«Краснотурьинская городская больница»

_____ А.Н.Мальков
«___» _____ 2021г.

# ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница», женская консультация

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1,
e-mail: sekretar_gb1@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание 2 этажей, 717 кв.м.
- часть здания ___ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): ___ кв.м.
4.2. Год постройки здания 1947г., последнего капитального ремонта 2011г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул.Свердлова,7

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости (право оперативного управления) № 66-66/006-66/006/311/2015-119/2 от 26.11.2015 г.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):
№ 1 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

| № | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствует |
| 2. | Сменные кресла-коляски | имеется |
| 3. | Адаптированные лифты | отсутствует |
| 4. | Поручни | имеется |
| 5. | Пандусы | отсутствует |
| 6. | Подъёмные платформы (аппарели) | отсутствует |
| 7. | Раздвижные двери | отсутствует |
| 8. | Доступные входные группы | отсутствует |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствует |
| 10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | имеется |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объемам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | имеется |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | имеется |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией | имеется |
| 14. | Иные | - |

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

| N п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов | Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | К, О, С, Г | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов | Создание условий индивидуальной мобильности к объекту |
| 2. | К, О | По территории объекта | Благоустройство территории, прилегающей к зданию объекта |
| | К, О | | Оборудование вблизи территории парковочного знака для инвалидов |
| | К, О | | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов |
| 3. | К, О | По входу в здание | Установка звонков для инвалидов-колясочников с целью вызова сотрудников и оказания помощи |
| | (С) | | Установка контрастной маркировки на ступенях |
| 4. | К, О | По путям движения в здании | Приобретение переносного пандуса, подъёмной платформы |
| | К, О | | Расширение дверных проемов |
| 5. | К, О, С, Г | По зоне оказания услуг | Косметические ремонты палат, кабинетов (мест оказания услуг) |
| 6. | К,О | По санитарно-гигиеническим | Оборудование санитарно- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | помещениям | гигиенических помещений в соответствии со строительными нормами и с учетом обеспечения «Доступной среды»:<br>- расширение дверных проемов;<br>- демонтаж внутренней перегородки;<br>- установка локтевых смесителей для раковин;<br>- установка откидных подлокотников |
| 7. | С,Г | По системе информации | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; информационная панель |
| 8. | К, О, С, Г | По путям движения к объекту | Организационные мероприятия по доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта |

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация Е.А. Иванов

Общероссийской общественной организации

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

УТВЕРЖДЕН:
Главный врач ГАУЗ СО
«Краснотурьинская городская больница»

_____ А.Н.Мальков
«___» _____ 2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1.Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624440, Свердловская обл., город Краснотурьинск ул.Чкалова,20/1 sekretar_gb1@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Отдельно стоящее здание 6 этажей, 10788,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3174,8 кв.м.
4.2. Год постройки здания 1988г., последнего капитального ремонта _____

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
624440 Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул. Парковая 11

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости (право оперативного управления) от 16.09.2019г. № 66-50:0051-2009:68--66/006/2019-1.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):
№ 7 от 18.07.2016г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

| № | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении условий доступности для |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | инвалидов объекта |
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | имеется |
| 2. | Сменные кресла-коляски | имеется |
| 3. | Адаптированные лифты | отсутствует |
| 4. | Поручни | имеется |
| 5. | Пандусы | имеется |
| 6. | Подъёмные платформы (аппарели) | отсутствует |
| 7. | Раздвижные двери | отсутствует |
| 8. | Доступные входные группы | Имеется (частично доступно организация помощи медицинского персонала) |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Имеется (частично доступно требуется внутренняя перепланировка, установка поручней) |
| 10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | имеется |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объемам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | отсутствует |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией | отсутствует |
| 14. | Иные | - |

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды с нарушением зрения;
Г - инвалиды с нарушением слуха;

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест

предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ипунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

| N п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов | Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | К,О,С,Г | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов | Создание условий индивидуальной мобильности к объекту |
| 2. | К, О | По территории объекта | Благоустройство территории, прилегающей к зданию объекта |
| | К, О | | Оборудование вблизи территории парковочного знака для инвалидов |
| | К, О | | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов |
| 3. | К, О | По входу в здание | Установка звонков для инвалидов-колясочников с целью вызова сотрудников и оказания помощи |
| | С | | Установка контрастной маркировки на ступенях |
| 4. | К, О | По путям движения в здании | Установка накладных пандусов |
| | К, О | | Расширение дверных проемов |
| 5. | К,О,С,Г | По зоне оказания услуг | Косметические ремонты палат, кабинетов (мест оказания услуг) |
| 6. | К,О | По санитарно-гигиеническим помещениям | Оборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии со строительными |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | нормами и с учетом обеспечения «Доступной среды»:<br>- расширение дверных проемов;<br>- демонтаж внутренней перегородки;<br>- установка локтевых смесителей для раковин;<br>- установка откидных подлокотников |
| 7. | К,О,С,Г | По системе информации | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; информационная панель |
| 8. | К,О,С,Г | Замена лифтового оборудования | Замена устаревшего оборудования не отвечающего техническому регламенту Т.С, на современные лифты с звуковым оповещениям, кнопкой вызова диспетчера и шрифтом Брайля на панели управления |

12. Дополнительная информация:

Согласовано Краснотурьинская городская организация Е.А. Иванов

Общероссийской общественной организации

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)